

























































































# Auswahlhilfe für Diamantkernbohrgeräte




















	DD 30-W	DD 110-D/-W	DD 120	DD 150-U	DD 160	DD 250-CA	DD 350-CA	DD 500-CA				
<b>Leistung</b>	1450 W	1600 W	1600 W	2200 W	2200 W	3200 W	3600 W	5500 W				
<b>Gewicht</b>	7.6 kg	5.3 / 5.7 kg	11 kg	8.2 / 22 kg	16.3 (SFL) / 19.3 (CTL)	15.3 / 37 kg	14.4 / 35 kg	16.6 / 37 kg				
<b>Anwendungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Präzises Bohren von Dübellöchern und Durchführungen mit Durchmessern von 8 bis 35 mm</li> <li>Schnelles Durchbohren von Bewehrungs-eisen dank der einzigartigen TopSpin-Technologie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handgeführtes Nass- oder Trockenbohren</li> <li>Dosensenken und Durchbrüche in Mauerwerk</li> <li>Kleine Bohrungen in Beton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompaktes Gerät für ständergeführtes Nassbohren (Schlitten ist fix am Motor befestigt)</li> <li>Durchgangsbohrungen z.B. im SHK Bereich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Universelles Hand- und ständergeführtes Gerät</li> <li>Nass- und Trockenbohrungen</li> <li>Erstellen von Durchführungen für Rohre und Leitungen in verschiedenen Untergründen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ständergeführtes Nassbohren (Schlitten ist fix am Motor befestigt)</li> <li>Durchführungen für Rohre und Leitungen</li> <li>Perforationsbohrungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ständergeführtes Nassbohren</li> <li>Durchführungen für Rohre und Leitungen</li> <li>Perforationsbohrungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ständergeführtes Nassbohren</li> <li>Durchführungen für Rohre und Leitungen</li> <li>Perforationsbohrungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ständergeführtes Nassbohren</li> <li>Durchführungen für Rohre und Leitungen</li> <li>Perforationsbohrungen</li> </ul>				
 <b>Mauerwerk</b>  <b>Handgeführt</b>  <b>Trocken</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>	 <b>Bohrbereich</b>  <b>Bohrkrone</b>
 <b>Beton armiert</b>  <b>Handgeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>	 <b>Beton armiert</b>  <b>Ständergeführt</b>  <b>Nass</b>
<b>Werkzeugaufnahme</b>	 C+			 BI+				 BL (BS, BU)				

■ Gesamter Bohrbereich ■ Optimaler Bohrbereich

# Zubehör für Wassermanagement

Bestellbezeichnung	DD 250 (CA), DD 350-CA, DD 500-CA						Verpackt zu	Preiseinheit	Preis in €	Flottenpreis pro Tag	Artikelnummer	
	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1 / DD 30-W							
<b>Wassermanagement-System DD-WMS 100</b> Bietet bis zu einem Tag Wasserautonomie für nasse Kernbohranwendungen. Hält die Baustelle sauber, macht die Entsorgung einfach und ist wartungsfrei	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2241786	
<b>Set DD-WMS 100 + DD-WCS-122 + DD-WCS-172</b>	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			-	
<b>Filterbeutel DD-WMS 100 MP5</b> Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 5er-Multipack							1 Stk	1			2145833	
<b>Filterbeutel DD-WMS 100 MP25</b> Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 25er-Multipack							1 Stk	1			2145834	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-67</b> bis zu Ø 67 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2159810	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-122</b> bis zu Ø 122 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2159811	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-142</b> bis zu Ø 142 mm	■	■	■				1 Stk	1			2159812	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-172</b> bis zu Ø 172 mm	■	■					1 Stk	1			2159813	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-250</b> bis zu Ø 250 mm	■						1 Stk	1			2159814	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-200 V</b> Für den Einsatz an Decken- und Wandkanten und in Ecken bis zu Ø 200	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2215476	
<b>Wasserfangsystem DD-WCS-500 V</b> Für den Einsatz an Decken- und Wandkanten und in Ecken bis zu Ø 500	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2215477	
<b>Schiebebügel DD-WMS 100 kpl</b>							1 Stk	1			2159816	
<b>Saugschlauch DD-WMS 100 kpl</b>							1 Stk	1			2159817	
<b>Wasser Zuführschlauch DD-WMS 100 kpl</b>							1 Stk	1			2159818	
<b>Sicherungsglasche DD-WMS 100</b>							1 Stk	1			2159819	
<b>Haken DD-WMS 100</b>							1 Stk	1			2160030	
<b>Schlauchschelle DD-WMS 100 Satz</b>							1 Stk	1			2160031	
<b>Schlauchanschluss DD-WMS 100</b>							1 Stk	1			2160032	
<b>Wasserzuführgerät DWP 10</b>	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			365595	

# Zubehör für Wassermanagement

Bestellbezeichnung	DD 250 (CA), DD 350-CA, DD 500-CA						Verpackt zu	Preiseinheit	Preis in €	Flottenpreis pro Tag	Artikelnummer	
	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1 / DD 30-W							
<b>Wasserfangsystem DD-WMK-BI</b> ausgerüstet mit Wasserfanghalter DD-DD-ST-150/160-WCH, Wasserfangring DD-WC-S und DD-WC-M, Schlauch 19x3, Adapter, im Koffer		■	■	■			1 Stk	1			2040915	
<b>Wasserfangsystem DD-WMK-BL</b> ausgerüstet mit Wasserfanghalter DD-HD30-WCH, Wasserfangring DD-WC-SM und DD-WC-ML, Schlauch 19x3, Adapter, im Koffer	■						1 Stk	1			2040916	
<b>Wasserfanghalter DD-LR-A-WCH kpl</b>				■			1 Stk	1			331622	
<b>Wasserfanghalter DD-ST-150/160-WCH</b>		■	■	■			1 Stk	1			2016633	
<b>Wasserfanghalter DD-HD30-WCH</b>	■						1 Stk	1			305536	
<b>Wasserfangring DD-WC-S</b>	■	■	■	■			1 Stk	1			232204	
<b>Wasserfangring DD-WC-SM</b>	■	■	■	■			1 Stk	1			232221	
<b>Wasserfangring DD-WC-ML</b>	■						1 Stk	1			232243	
<b>Schlauch 19X3</b>	■	■	■	■	■		1 Stk	1			47298	
<b>Anschlussstück</b>	■	■	■	■	■		1 Stk	1			213149	
<b>Wasserfanghalter DD-WCS-HH-150</b> für handgeführte Nassbohrungen				■			1 Stk	1			2008130	
<b>Wasserzuführung DD-WS-150</b> ohne Rückventil für Überkopfb Bohrungen				■			1 Stk	1			2024444	
<b>Adapter DS TS</b>	■						1 Stk	1			382894	
<b>Ausblaspumpe</b>	■						1 Stk	1			60579	
<b>Durchflussanzeiger DD-WFI</b>	■	■	■	■	■		1 Stk	1			305939	
<b>Wasseraufbereitgerät DD REC-1 230V</b>					■		1 Stk	1			336749	
<b>Filter REC 1 F</b>					■		1 Stk	1			377255	
<b>Dichtung weich</b>					■		1 Stk	1			278692	
<b>Abdeckung EC-1</b>					■		1 Stk	1			372800	

## Dichtscheibe DD-SW-S für Wasserfangring WC-S



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-8-S	8 mm							1 Stk	207303
Dichtscheibe DD-SW-10/12-S	10-12 mm					■		1 Stk	207304
Dichtscheibe DD-SW-14/16-S	14-16 mm					■	■	1 Stk	207305
Dichtscheibe DD-SW-18/20-S	18-20 mm					■	■	1 Stk	207306
Dichtscheibe DD-SW-24/25-S	24-25 mm			■	■	■	■	1 Stk	207307
Dichtscheibe DD-SW-28/30-S	28-30 mm			■	■	■	■	1 Stk	207308
Dichtscheibe DD-SW-32-S	32 mm			■	■	■	■	1 Stk	207309
Dichtscheibe DD-SW-42-S	42 mm			■	■	■	■	1 Stk	207310
Dichtscheibe DD-SW-47/56-S	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207311
Dichtscheibe DD-SW-62/72-S	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207312
Dichtscheibe DD-SW-77/87-S	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207313

## Dichtscheibe DD-SW-M für Wasserfangring WC-SM



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-24/25-M	24-25 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207314
Dichtscheibe DD-SW-28/30-M	28-30 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207315
Dichtscheibe DD-SW-32-M	32 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207316
Dichtscheibe DD-SW-42-M	42 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207317
Dichtscheibe DD-SW-47/56-M	47-56 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207318
Dichtscheibe DD-SW-62/72-M	62-72 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207319
Dichtscheibe DD-SW-77/87-M	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207320
Dichtscheibe DD-SW-92/102-M	92-102 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207321
Dichtscheibe DD-SW-107/117-M	107-117 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207322
Dichtscheibe DD-SW-122/132-M	122-132 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207323
Dichtscheibe DD-SW-142/152-M	142-152 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207324
Dichtscheibe DD-SW-158/162-M	158-162 mm	■	■	■		■		1 Stk	207325

## Dichtscheibe DD-SW-L für Wasserfangring WC-ML



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-92/102-L	92-102 mm	■	■	■				1 Stk	207333
Dichtscheibe DD-SW-107/117-L	107-117 mm	■		■				1 Stk	207334
Dichtscheibe DD-SW-122/132-L	122-132 mm	■	■	■				1 Stk	207335
Dichtscheibe DD-SW-142/152-L	142-152 mm	■	■	■				1 Stk	207336
Dichtscheibe DD-SW-158/162-L	158-162 mm	■	■	■				1 Stk	207337
Dichtscheibe DD-SW-172-L	172 mm	■	■	■				1 Stk	207338
Dichtscheibe DD-SW-182-L	182 mm	■	■	■				1 Stk	207339
Dichtscheibe DD-SW-202-L	202 mm	■	■	■				1 Stk	207340
Dichtscheibe DD-SW-225-L	225 mm	■	■	■				1 Stk	207341
Dichtscheibe DD-SW-250-L	250 mm	■	■	■				1 Stk	207342